

## 10 Ettepanekud ja tegevuskava

Tegevuskava koostamisel võeti aluseks järgmised põhilised asjaolud:

- Rae vallas on neli kaugküttepiirkonda ja üks kaugkütte võrgupiirkond, mis kõik toimivad normaalselt ja vajavad säilitamist, seejuures igaühes neist piirkondadest on suhteliselt erinev olukord ja probleemid.
- Põhiliselt on kaugküttevõrkude torustike seisund hea või väga hea ning kuni aastani 2026 lisaks korralistele hooldustöödele tõenäoliselt investeringuid ei vaja. Erandiks on Mõigu võrgupiirkond, milles suure soojuskao põhjused vajavad tehnilise ekspertiisiga selgitamist ja likvideerimist.
- Suur osa kõigi piirkondade kaugküttetarbijatest on uued või hiljuti renoveeritud hooned, mille tõttu energiasäästumeetmete jätkuv rakendamine võiks anda ainult kuni 10% soojustarbe alanemist.
- Kaugküttesüsteemide kaasajastamise tegevuskava on toodud järgnevas tabelis (vt Tabel 10.1)

Tabel 10.1 Kaugküttesüsteemide kaasajastamise tegevuskava

### Tarbijate energiasäästu

#### alane teavitus

(teabepäevad, seminarid,

õpitoad, jaotusmaterjalide

koostamine jms)

Rae vallavalitsus

koos konsultantidega

4 000 €

### 2016 – 2026 Valla eelarve

\*\*\*\*\*